

Knauf Putzgrund

Material, Anwendungsbereich, Verarbeitung, Ausschreibungstext

K453

Ausgabe 04.04



Material

Materialaufbau

Knauf Putzgrund ist eine mit Quarzsand abgemischte, weiß pigmentierte Kunststoffdispersion.

Lagerung

Bei Normaltemperatur lagern.

Angaben zur Bestellung

20 kg-Eimer

Artikel-Nr. 727 08 000

Anwendungsbereich

Zur Untergrundvorbehandlung von Beton und Gipsplatten vor dem Auftrag von Knauf Akustikputz oder Knauf K1 Füll- und Glättspachtel, Dünn- oder Dekorputzen.

Verarbeitung

Untergrund

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, frei von losen Teilen und Schalungstrennmitteln sein. Untergrund- und Lufttemperatur dürfen bei der Verarbeitung und Trocknung des Putzgrundes + 5 °C nicht unterschreiten.

Verarbeiten

Knauf Putzgrund wird unverdünnt mit der Lammfellrolle auf den Untergrund aufgetragen.

Putzauftrag

Mit dem Putzauftrag so lange warten, bis der Putzgrund nicht mehr klebt und durchgetrocknet ist. Nach dem Erhärten des Putzgrundes sollte die Zeitspanne bis zum Beginn der Nachfolgearbeiten wegen möglicher Baustaubablagerung gering gehalten werden. Bei günstiger Witterung kann nach ca. 6 Stunden der Putzauftrag erfolgen.

Reinigung

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Materialbedarf

200 – 300 g/m²

Ausschreibungstext

Pos.	Beschreibung	Menge	Einheitspreis	Gesamtpreis
.....	Putzhaftbrücke, weiß pigmentiert, auf organischer Basis, auf Wände / Decken /, * Höhe der Deckenunterseite bis m, * Untergrund, * Erzeugnis: Knauf Putzgrund K453 m ² € €
* Nichtzutreffendes streichen			Summe €

Knauf Gesellschaft m.b.H.

A-8940 Weißenbach bei Liezen/Stmk., ☎ (0 36 12) 2 29 71-75, ☎ (0 36 12) 2 46 79

Internet: <http://www.knauf.at>, E-Mail: td@knauf.at

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf Gesellschaft m.b.H., A-8940 Weißenbach/Liezen.