

Balkon- & Terrassen- Imprägnierung

KNAUF

Produktträger

07/18

Universal-Imprägnierung für mineralische Untergründe.

Einsatzbereich

Zur wasserabweisenden Imprägnierung von saugfähigen Flächen aus Fliesen, Klinkerplatten, Naturstein, Beton und deren Zementfugen. Macht Balkone und Terrassen regendicht und wirkt Ausblühungen entgegen. Hemmt die Anlagerung von Verschmutzungen.

Geeignet für: außen und innen.

Produktdetails

- Atmungsaktiv
- Farbneutral
- Gebrauchsfertig
- Besitzt gutes Eindringvermögen



Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Flächen müssen vor der Behandlung vollständig ausgetrocknet sein. Der Untergrund muss sauber, saugfähig, fest und frei von Rissen (ausgenommen Haarrisse) sein. Vorhandene Ausblühungen entfernen z.B. Knauf Steinreiniger.

Verarbeitung

Balkon- & Terrassen-Imprägnierung gut aufschütteln, gleichmäßig und satt tränkend mit Pinsel oder Rolle auftragen. Nach ca. 10 min Überschuss mit Gummiwischer abziehen oder mit Tuch abwischen. Pfützenbildung vermeiden. Während der Trocknungszeit vor Regen schützen.

Ergänzende Hinweise

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Die volle Wirkung entfaltet sich nach ca. 14 Tagen. Bei nachlassender Wirkung erneut aufbringen. Eine Wiederholung ist nach ca. 18 Monaten empfehlenswert. Fensterflächen, Fensterrahmen, Türblätter o.ä. vor Spritzern schützen. Nicht saugende und feuchte Flächen können nicht imprägniert werden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnde Fläche abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen ist in allen Fällen an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren.

Lagerung

Lagerfähigkeit: ca. 2 Jahre

Lagerart: im verschlossenen Gebinde

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.atInternet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.