

Dichtungsband 70 mm

Produktträger

07/18

Selbstklebendes Dichtungsband für Knauf Profile.

Einsatzbereich

Selbstklebendes und schalldämmendes Dichtungsband zum Aufkleben auf Metallprofile zur Schallentkopplung

Geeignet für: innen, Decke, Boden, Wand, Dachausbau.

Produktdetails

- Gutes Haftvermögen
- Dauerelastisch
- Weichmacherfrei
- Schnelle und saubere Verarbeitung



Verarbeitung

Verarbeitung

Das KnaufDichtungsband 70 mm dient zur Schallentkopplung der umlaufenden Profile. Dabei ist das Knauf Dichtungsband 70 mm in voller Breite auf das Profil zu kleben.

Ergänzende Hinweise

Knauf Dichtungsband 70 mm sind nicht für den Außenbereich bestimmt. Ausführliche Informationen finden Sie in unseren Ratgebern und Broschüren auf unserer Internet-Seite: www.knauf.at.

Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Materialtechnische Daten

- | | |
|-------------------------------|---|
| • Chemische Charakterisierung | Polyolefin-Schaumstoff-Streifen, einseitig selbstklebend. |
| • Form | fest |
| • Farbe | dunkelgrau |
| • Geruch | geruchlos |
| • Beschreibung | Thermische Zersetzung |
| • Zustandsänderung | |
| • Siedepunkt in °C | Nicht anwendbar. |
| • Schmelzpunkt in °C | 70 - 130°C |

Sicherheitstechnische Daten

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Lieferform/Verbrauch

68987	4006379063123	10 m
97899	9002943076655	10 m Rolle

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.atInternet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.