Schnellbauschrauben TN (SB - Verpackung)



Trompetenkopfschrauben mit Nagelspitze

Einsatzbereich

Für die Befestigung von Knauf Platten auf Holz- und


Metallunterkonstruktionen.

Geeignet für: Decke, Wand, Dachausbau, Feuchtraum, Feuerschutz,

Innenwände.

Produktdetails

• Hochwertige Qualitätsschraube



Ergänzende Hinweise

Knauf Schnellbauschrauben TN (SB - Verpackung) sind nicht für den Außenbereich bestimmt. gemäß ÖNORM DIN 18182 Teil 2 für die Befestigung von Gipsplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktion bis 0,7 mm Blechdicke

Anwendungstechnische Daten

• Verbrauch ca. 20 Stk./m²

Lieferform/Verbrauch

408901 9002943077546 TN 5,5 x 38 mm

Schnellbauschrauben TN (SB - Vernackung)

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567 E-Mail: service@knauf.at Fax 050 567 50 567 Internet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.