

Dichtmanschette

Produktträger

07/18

Dauerhafte, elastische Dichtmanschette.

Einsatzbereich

Geeignet für: innen.

Produktdetails

- Wasserdicht
- Dauerelastisch



Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Die Untergrundvorbereitung ist von Untergrundart-Beschaffenheit und dem vorgesehenem Abdichtungssystem abhängig. Eine geeignete Grundierung ist aufzubringen. Nach Trocknung des Grundiermittels wird die Fläche, auf der die Dichtmanschette eingesetzt wird, mit der Abdichtungsmasse Knauf Flächendicht eingestrichen.

Verarbeitung

Die jeweilige Manschette wird über die Rohrdurchführung gestülpt und in die noch frische Abdichtungsmasse eingelegt und angeedrückt. Nach der Trocknung der ersten Schicht, wird die Manschette durch einen zweiten Auftrag komplett in das System mit eingebunden.

Ergänzende Hinweise

Dichtmanschette ist silikonverträglich, ein Durchbluten ist nicht zu befürchten. Lösungsmittelfreie Dünnbettmörtel und Beschichtungen können direkt im Verbund aufgebracht werden. Bevor weitere Produkte aufgebracht werden, empfiehlt es sich einen Verträglichkeitstest zu machen.

Lagerung

Lagerfähigkeit: min. 24 Monate

Lagerbedingungen: kühl, trocken

Entsorgung

Das Produkt kann ebenso wie die Schutzfolie (Siliconpapier) als Hausmüll oder Gewerbeabfall entsorgt werden.

Anwendungstechnische Daten

- Temperaturbeständigkeit -20 °C – 20 °C

Materialtechnische Daten

- Chemische Charakterisierung Gewebearmierte Dichtungsmanschette auf Acrylatbasis.
- Form fest
- Farbe grau
- Geruch geruchlos
- Zugfestigkeit 7,6 Nmm

Lieferform/Verbrauch

423900	4006379080847	Dichtmanschette 32-55 mm 1 Stk/Pak
447664	4006379081028	Dichtmanschette 12-26 mm 1 Stk/Pak

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.atInternet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.