

# Zementschleier-Entferner

Produktträger

07/18

Hochaktives Reinigungskonzentrat, wird bevorzugt zur Bauendreinigung eingesetzt.

## Einsatzbereich

Ein Spezial-Reinigungskonzentrat zur Entfernung von Zementschleiern, Mörtelresten, hartnäckigen Kalk- und Schmutzablagerungen, Ausblühungen und Rost. Reinigt Fliesen und Platten, Klinker und Tonplatten, Cotto, Waschbeton, Naturstein wie z.B. Granit, Quarzit, Schiefer, Kalksandstein. Auch auf Chrom, Edelstahl, Keramik, Kunststoff und lackierten Flächen anwendbar.

Geeignet für: außen und innen.

## Produktdetails

- Entfernt Zementschleier, Mörtelreste, hartnäckige Kalk- und Schmutzablagerungen, Ausblühungen und Rost
- Salzsäurefrei



## Verarbeitung

### Untergrundvorbereitung

Untergrund gründlich vornässen.

### Anmischen

Je nach Stärke des Zementschleiers verdünnen.(max. 1:10).

### Verarbeitung

Auf die vorgehässete Fläche auftragen und mit Schrubber o.ä. verteilen. Nach einigen Minuten Einwirkzeit durchbürsten und mit Sauger oder Wischtuch aufnehmen. Gereinigte Fläche mit viel Wasser nachwaschen. Bei Hartnäckigen Stellen Vorgang wiederholen bzw. mit weniger verdünntem Produkt behandeln.

## Ergänzende Hinweise

Inhaltsstoffe: Enthält Säuren, unter 5% nichtionische Tenside. Frei von Lösungsmitteln, Formaldehyd und Phosphat. Hergestellt auf Basis natürlicher und nachwachsender Rohstoffe. Umweltgerecht, weil gering belastend, Verpackung erst nach vollständiger Entleerung der Wiederverwertung zuführen. Leere Flasche vor der Entsorgung ausspülen. Säureempfindliche Fliesen, Email, Aluminium, Elaxal, Marmor, Kalksteine usw. können nicht behandelt werden (im Zweifelsfall an unauffälliger Stelle testen). Bei sehr starken oder besonders hartnäckigen Verschmutzungen empfehlen wir Knauf Steinreiniger. Enthält Säuren, reizt die Augen - Berührung mit den Augen vermeiden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnde Fläche abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen ist in allen Fällen an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren.

## Lagerung

Lagerfähigkeit:	ca. 5 Jahre
Lagerart:	im verschlossenen Gebinde
Lagerbedingungen:	frostfrei, kühl, trocken

## Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

## Anwendungstechnische Daten

- Verarbeitungstemperatur ca. 10 °C – ca. 25 °C
- Verbrauch ca. 1 l/12m<sup>2</sup>

## Materialtechnische Daten

- Chemische Charakterisierung Reiniger
- Form flüssig
- Farbe hellgrün
- Geruch angenehm
- Siedepunkt in °C ca.100
- Flammpunkt in °C Nicht anwendbar.
- Zündtemperatur in °C Nicht bestimmt.

## Sicherheitstechnische Daten

### Erste-Hilfe-Maßnahmen

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Verunreinigte Kleidung, auch Unterwäsche und Schuhe, sofort ausziehen.

Bei Berührung mit den Augen, bei geöffnetem Lidsplatt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Umgehend einen Arzt aufsuchen. Betroffenen ruhig halten. Kein Erbrechen herbeiführen. Mund und Rachenraum mit Wasser ausspülen.

**Weitere sicherheitstechnische Details entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.**

## Lieferform/Verbrauch

81838	9002943075160	1 l
71273	4006379024506	2,5 l

---

**Knauf Ges.m.b.H.**

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

**Knauf Kundenservice**

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: [service@knauf.at](mailto:service@knauf.at)Internet: [www.knauf.at](http://www.knauf.at)

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.