

Waschbetonplatten-Reiniger

Produktatgeber

07/18

Stark wirkender säurehaltiger Reiniger für Garten- und Terrassenplatten.

Einsatzbereich

Für Garten- und Terrassenplatten, Granit, Beton- und Natursteine. Entfernt anorganische Stoffe wie Betonreste, Zementschleier, Ausblühungen, Rost u.a. hartnäckige Schmutzablagerungen.

Geeignet für: außen und innen.

Produktdetails

- Entfernt hartnäckige Schmutzablagerungen
- Reinigungskonzentrat



Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Untergrund gründlich vornässen.

Verarbeitung

Das Produkt wird je nach Verunreinigung und Oberflächenbeschaffenheit pur bis 1:20 aufgetragen und durchgebürstet, nach kurzer Zeit (ca. 10min) Reinigungslösung mit Wassersauger oder Tuch aufnehmen. Mit reichlich Wasser gründlich nachspülen. Bei angrenzendem Rasen oder Pflanzenbeeten: Vorher und nachher gut wässern.

Ergänzende Hinweise

Darf nicht regelmäßig auf betonhaltigen Flächen verwendet werden, da die enthaltenen Säuren die Oberfläche angreifen und aufrauen. Nicht einsetzbar auf poliertem und fein geschliffenem Marmor, Kalkstein und Betonstein. Die säurehaltigen Dämpfe können empfindliche Materialien (z.B. Edelstahl, Zink, Aluminium u.ä.) angreifen. Beim Arbeiten in Räumen ist auf eine gute Durchlüftung zu achten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Lagerung

Lagerfähigkeit:	bis zu 5 Jahre
Lagerart:	im verschlossenen Gebinde
Lagerbedingungen:	frostfrei, kühl, trocken

Anwendungstechnische Daten

- Verarbeitungstemperatur 5 °C – 30 °C

- Verbrauch ca. 1 l/30m² je nach Verschmutzung

Materialtechnische Daten

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| • Chemische Charakterisierung | Saurer Reiniger |
| • Form | flüssig |
| • Farbe | rot |
| • Geruch | angenehm |
| • Siedepunkt in °C | >90 |
| • Flammpunkt in °C | >60 |

Sicherheitstechnische Daten

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Verunreinigte Kleidung, auch Unterwäsche und Schuhe, sofort ausziehen.

Bei Berührung mit den Augen, bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Kein Erbrechen einleiten. Bei versehentlichem Verschlucken reichlich Wasser trinken und ärztlichen Rat einholen.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Weitere sicherheitstechnische Details entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Lieferform/Verbrauch

69262 9002943073326 11

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.atInternet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.