


4 mal abgeflachte Kante – greifbare Vorteile!

Montagezeit sparen! Bauzeit verkürzen! Baukosten sparen!



KNAUF

Vorrangig zur Bekleidung von Decken und Unterdecken liefert Knauf jetzt eine ganz neue Platte (4seitig abgeflachte Kante), die greifbare Vorteile bei Verspachtelung und Montage bietet: die Knauf 4 AK-Platte.

Schnelle Montage mit Kreuzfuge

4 AK-Platten können bei der Deckenmontage problemlos auf Kreuzfuge verlegt werden – damit entfällt der bisher erforderliche Versatz bei Stirnkanten von 400 mm zugunsten der schnelleren Kreuzfuge. Das spart Zeit!

Verspachteln – Kurz und bündig statt lang und breit

Die abgeflachte Stirnkante ermöglicht das Einlegen eines Papierfugendeckstreifens (gemäß Knauf Empfehlung bei Schnittkanten) ohne ein breites Ausspachteln. Gerade bei erhöhten Anforderungen an die Oberflächenqualität, z.B. bei Streiflichteinfluss sind Knauf 4 AK-Platten die beste Voraussetzung für eine perfekte Verspachtelung mit höchster Rissicherheit.

Zügig durcharbeiten

Die Verbindung von Kreuzfugen-Verlegung und Verspachtelung mit Papierfugendeckstreifen ermöglicht eine Zeitersparnis von bis zu 20 % bei der Verspachtelung, da die Stirnkantenfugen mit durchlaufendem Papierfugendeckstreifen gespachtelt werden können. Damit wird zügiges, großflächigeres Arbeiten möglich, perfekte Oberflächen entstehen.

Knauf 4 AK-Platte

Enorme Zeitersparnis bei Decken- und Unterdecken für höchste

Ideale Einsatzbereiche:

- Fugenlose Kühl- / Akustikdecken mit Akustikbeschichtung
- Ladenbau
- Akustikdecken mit Blocklochung
- Terminbaustellen

kurz: überall dort, wo hohe Anforderungen an die Deckenebenheit mit wenig Arbeitsgängen erfüllt werden sollen.



Nicht nur bei großen Deckenflächen ein entscheidender Zeitvorteil: Kreuzfugenverlegung mit der Knauf 4 AK-Platte

Deckenbekleidungen Ansprüche

Knauf 4 AK-Platte – Liefermaße

Standard GKF 12,5 mm, 125 x 200 cm

Auf Anfrage:

Thermoplatte

Blocklochungen

Sonderlochungen mit ungelochtem Rand

GKB

Die Vorteile auf einen Blick

- bis zu 20% Zeitersparnis**
und damit Kostenersparnis
- Kreuzfugenverlegung möglich
- perfekte Verspachtelung mit
Papierfugendeckstreifen



Dehnfugenprofil



Fugenaufbau AK mit Knauf Fugenfüller Leicht und
Papierfugendeckstreifen

4 AK – die Effizienzformel für Q3 Qualität

Werden erhöhte Anforderungen an die gespachtelte Oberfläche nach Qualitätsstufe 3* gestellt, sind über die Standardverspachtelung hinausgehende Maßnahmen erforderlich.

Mit 4 AK-Platten können Oberflächen nach Q3 besonders effizient erstellt werden.

Die Ausführung erfolgt auf Basis der Standardverspachtelung (Q2) mit zusätzlich vollflächigem Abspachteln mit Knauf Readyfix.

Knauf Dehnfugenprofil

– Schutz für die Fuge

Bei Deckenbekleidungen und Unterdecken mit Seitenlängen ab ca. 15 m oder wesentlich eingegengten Deckenflächen (z.B. bei Einschnürungen durch Wandvorsprünge) oder an Übergängen von Halle und Flur, sind gemäß Norm Dehnfugen anzuordnen.

Hier genügt bei Einsatz der 4 AK-Platten eine Fuge von ca. 10 mm, um das Dehnfugenprofil einzubauen – mit einer Materialdicke von nur 0,4 mm und einem abziehbaren Klebestreifen zum Schutz der Fuge (bis der Maler kommt), ermöglicht dies ein sehr rationelles Arbeiten. Das Fugenprofil wird in das Spachtelmaterial eingelegt und beigespachtelt. Nach dem Trocknen wird der Klebestreifen einfach abgezogen.

* gemäß Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)

** gegenüber der Verspachtelung herkömmlicher Gipsplatten

Knauf Direkt
1050 Wien, Strobachgasse 6
Tel.: 01/58068
Fax: 01/58068-483

Knauf im Internet: www.knauf.at

E-Mail: info@knauf.at

Knauf Ges.m.b.H.

Zentrale:
Strobachg. 6, 1050 Wien
Tel.: 01/58068
Fax: 01/58068-483

Werk:
Knaufstr. 1, 8940 Weißenbach b. Liezen/Stmk.
Tel.: 03612/22971
Fax: 03612/24679

Auslandsbüro Wien:
Strobachg. 6, 1050 Wien
Tel.: 01/58068
Fax: 01/58068-485

Verkaufsregion Ost:
Strobachg. 6, 1050 Wien
Tel.: 01/58068
Fax: 01/58068-484

Verkaufsregion Süd:
Hauptstr. 2, 8071 Graz-Dörfla
Tel.: 0316/405525
Fax: 0316/405690

Verkaufsregion Kärnten:
Millstätterstr. 71, 9523 Villach-Landskron
Tel.: 04242/46016
Fax: 04242/46017

Verkaufsregion West:
Robert Stolz-Str. 12, 4020 Linz
Tel.: 0732/601630
Fax: 0732/601630-30

Verkaufsregion Tirol und Vorarlberg:
Madleinweg 1, 6065 Thaur
Tel.: 0664/4212514
Fax: 05223/493034

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Ges.m.b.H., A-1050 Wien, Strobachgasse 6.

4AK-DEU-A-05/04-AU-A

Faxantwort an 0 1/580 68-482

Ich will mehr Informationen über Knauf Spachtel-Systeme

Bitte senden Sie mir folgende Unterlagen:

- Informationsbroschüre "Knauf Spachtel-Systeme – Höchste Qualität für Fuge, Fläche und Finish"
- Merkblatt Nr. 2 "Verspachtelung von Gipsplatten / Oberflächengütern"

Die Zusendung von je _____ Stk. hätte ich gerne

- in Papierform per Post
- auf CD-ROM per Post
- digital per E-Mail (PDF)

- Ich habe ein konkretes Projekt. Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit:

Absender:

Name

Firma

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Fax

E-Mail

