



**Damit schaffen Sie was!**  
Spezialwerkzeuge für den Trockenbau

## Entwickelt von Knauf und Stubai

Zwischen Knauf und Stubai besteht eine wertvolle Kooperation für die Entwicklung und Herstellung hochqualitativer Werkzeuge für die einfache, schnelle, saubere und genaue Verarbeitung von Knauf Produkten. Die Werkzeuge sind sofort einsatzbereit und erleichtern das Arbeiten um ein Vielfaches.


### Die Vorteile:

- Hochqualitative Werkzeuge aus Österreich
- Eigenentwicklungen sorgen für optimale Abstimmung auf die Anforderungen im Trockenbau
- Alle Metalle sind aus rostfreiem Material
- Die Griffformen sind ergonomisch gestaltet



### Knauf Duo Plattenhobel

- Vereint die Funktion von Surformhobel und Kantenhobel
- Geringes Gewicht durch Ausführung in Kunststoff
- Ergonomisches Design
- Kantenfasen in 22,5° und 45° möglich



### Knauf Jet-Cutter

- Zur optimalen Bearbeitung von Lochplattenfugen mit Knauf Jet-Filler
- Abfallvermeidung durch Auffangwanne
- Schnitttiefe frei einstellbar
- Saubere Führung auf Metallschienen



### Knauf Profi Streifenschneider

- Streifenbreite 1 – 20 cm ausführbar
- Plattendicke bis 18 mm schneidbar
- Genaue Führung durch zwei Handgriffe
- Auswechselbare Rundklingen



### Lochplattenlehre

- Exaktes Ausrichten von Lochplatten
- Länge 1,20m — Ausrichten über die gesamte Plattenbreite
- Arretierungshebel für den sicheren Einsatz über Kopf
- Stabile Metalllehre — widerstandsfähig gegen Beschädigungen



### Doppelkreisschneider

- Für alle Knauf Hartplattentypen wie Aquapanel®, GIFAtec, GIFAfloor
- Bis 25 mm Schnitttiefe
- Verstellbarer Durchmesser 30–100 mm
- Mit Sicherheitskorb



### Glättkelle gebogen

- Leichteres Abdecken des Fugendeckstreifen auf Platten-Querstößen
- Angeschliffene Kante



### Knauf Gipserspachteln

- In vielen verschiedenen Größen



### Schraubgriffspachtel

- Zum Auftragen der Grundverspachtelung
- Mit Bit zum Versenken überstehender Schrauben



### Innen- und Außeneckspachtel

- Für präzise Innenfugen und Außenecken

### Kleine Traufel

- Zum breiten und gleichmäßigen Verspachteln der Endverspachtelung
- Mit angeschliffener Kante — ohne Nachbehandlung/Einarbeitung können sofort glatte Oberflächen gefertigt werden.

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung durch Knauf Ges.m.b.H., 1050 Wien, Strobachgasse 6.

KNWZST-DEU-A-10/08-INT-BUK



**Knauf Ges.m.b.H.**

Knaufstraße 1, 8940 Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Tel.: 050 567 567

Fax: 050 567 50 567

[www.knauf.at](http://www.knauf.at)

[service@knauf.at](mailto:service@knauf.at)

## Faxantwort an 050 567 50 567

Ich möchte mehr Informationen und bitte um Zusendung von:

- St. Informationsmaterial über Knauf Trockenbau-Systeme
- St. Informationsmaterial über Knauf Decken- und Akustik-Systeme
- St. Informationsmaterial über Knauf Aquapanel®
- St. Informationsmaterial über Knauf Thermax
- St. Planer-Ordner Knauf Trockenbau-Systeme (€ 15,—)

Ich habe ein konkretes Objekt. Ihr Systemberater soll mich besuchen.  
Terminabsprache unter:

\_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_