




NEU

Soft closing durch Knauf 

Die wohl eleganteste Art Türen zu schließen – leicht, leise und sicher.



Knauf Klose ist für alle Holztürblätter mit einem max. Türblattgewicht von 80 kg sowie bis zu einer max. Türblattbreite von 1050 mm lieferbar.

Die Bedienung ist kinderleicht, sicher und bequem, benötigt keinen Strom und ist überdies behindertengerecht.

- Sicher und bequem
- Einstellbar
- Unsichtbar
- Leise
- Patentierte
- ohne Strom – rein mechanisch
- behindertengerecht



Schiebetür-System mit **selbstschließender Tür**

Der innovative Schiebetüreinbaukasten für selbsttätig schließende Schiebetüren!

Dieser Schiebetüreinbaukasten ist mit einem mechanischen, einstellbaren System ausgestattet, welches sich sanft und ohne elektrische Hilfe oder Gegengewichte schließt. Dieses System garantiert permanente Ordnung und Schutz der Privatsphäre in Haus oder Büro.

Ab heute können Sie die Tür hinter sich offen lassen: Knauf **»Klose schließt sich selbst!** Besonders hervorzuheben ist die Regulierbarkeit der Geschwindigkeit des Türblattes und das Abbremsen in der Schließphase, wodurch Unfälle ausgeschlossen werden. Dieses Schließsystem ist komplett verdeckt und bietet somit auch ästhetisch pure Eleganz.

Knauf Klose ist mit einem speziellen magnetischen Stopper ausgestattet, der es erlaubt, die Tür auch im geöffneten Zustand zu lassen, in dem man die Tür einfach andrückt. Zur Entriegelung reicht ein einfaches weiteres Andrücken aus, sodass sich die Türe wiederum selbsttätig schließt.


Knauf **»Klose – die Revolution im Bereich der Schiebetüren!**



...für Kompatto



Der Bausatz besteht aus wenigen Teilen und kann, wenn die obere Blende an beiden Seiten zu demontieren ist, auch nachträglich für eine linke oder rechte Türe eingebaut werden.




Knauf Klose ist so konzipiert, dass er für alle verfügbaren Knauf Schiebetür-Systeme einsetzbar ist.



...für Mauerwerk



...für Ständerwerk



System vor der Wand laufend

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung durch Knauf Ges.m.b.H., 1050 Wien, Strobachgasse 6.



Knauf Ges.m.b.H.
Knaufstraße 1, 8940 Weißenbach b. Liezen/Stmk.
Tel.: +43 3612 229 71
Fax: +43 3612 246 79

► www.knauf.at


✉ info@knauf.at

KLOSE-DEU-A-03/08-KAR-AU

Faxantwort +43 1 / 580 68-482

Ich möchte mehr Informationen und bitte um Zusendung von:

- _____ St. Knauf Broschüre „Schiebetür-Systeme – Der Weg zu mehr Wohnraum“
- _____ St. Knauf Broschüre „Schiebetür-Systeme – EXTeRUS – Leichtigkeit im Design“
- _____ St. Knauf Broschüre „Schiebetür-Systeme – Schiebetür-Verkleidungen formschön und funktionell“
- Knauf E-Mail-Newsletter „Knauf Webnews“
- Ich habe ein konkretes Objekt. Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit mir.



Name _____

Firma _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Tel. _____

Fax _____

E-Mail _____

Verkaufsregion Ost
Strobachgasse 6
1050 Wien
Tel.: +43 1 580 68-0
Fax: +43 1 580 68-484

Verkaufsregion West
Robert Stolz-Straße 12
4020 Linz
Tel.: +43 732 60 16 30
Fax: +43 732 60 16 30-30

Verkaufsregion Kärnten
Millstätter Straße 71
9523 Villach-Landskron
Tel.: +43 4242 460 16
Fax: +43 4242 460 17

Verkaufsregion Tirol und Vbg.
Madleinweg 1
6065 Thaur
Tel.: +43 664 421 25 14
Fax: +43 5223 49 30 34