

Produkt-Name: Aquapanel-Wassersperre Tyvek Stucco Wr

Erstelldatum: 11.05.2009 Ersetzt Ausgabe vom: 22.07.2003 interne Datenblattnummer: 237

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname: Aquapanel-Wassersperre Tyvek Stucco Wrap

Hersteller/Lieferant: Knauf GmbH
Straße/Postfach: Knaufstraße 1
Nat.-Kennz./PLZ/Ort: A 8940 Weißenbach/Liezen
Telefon: 050/567-187 **Telefax:** 050/567-50187 **E-Mail:** sicherheitsdatenblatt@knauf.at

Notfallauskunft: Vergiftungsinformationszentrale 1090 Wien
Telefon Notfallauskunft: 01/4064343

2. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung:
Nicht kennzeichnungspflichtig.

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:
Keine besonders zu erwähnenden Gefahren.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung (Zubereitung):

Nichtgewebtes Polyethylen-Spinnvlies (spunbonded), zum Teil mit antistatischer Oberflächenbeschichtung und UV-Stabilisatoren (< 1%).

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Bei Einatmen:

n.a.

Bei Augenkontakt:

n.a.

Bei Hautkontakt:

n.a.

Bei Verschlucken:

n.a.

Hinweise für den Arzt:

Keine besonderen Gefahren bekannt. Symptomatisch behandeln.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

Wassersprühstrahl, Pulver, Schaum, Kohlendioxid.

Ungeeignete Löschmittel:

Wasservollstrahl.

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

Bei Brand kann freigesetzt werden: giftige und brennbare Gase, Kohlenmonoxid.

Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung:

Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden. Schutanzug tragen.

Produkt-Name: Aquapanel-Wassersperre Tyvek Stucco Wr

Erstelldatum: 11.05.2009 Ersetzt Ausgabe vom: 22.07.2003 interne Datenblattnummer: 237

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Umweltschutzmaßnahmen: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mechanisch aufnehmen. Rutschgefahr durch geringen Reibungskoeffizienten.
Zusätzliche Hinweise: Keine.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:
Keine besonderen Anforderungen.
Hinweise zum sicheren Umgang:
Hautkontakt mit geschmolzenem Material vermeiden. Starke Reibung während der Handhabung vermeiden.
Hinweise zum Brand und Explosionsschutz:
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Hinweise zur Lagerung:
Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. LGK 11 (Brennbare Feststoffe).

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Zu berücks. arbeitsplatzbezogene zu beachtende Grenzwerte:

CAS-Nr.	Bezeichnung des Stoffes	Art	Wert	Einheit	Bemerkung:
n.a.					

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:
Hautkontakt mit geschmolzenem Material vermeiden.
Atemschutz: n.a.
Handschutz: n.a.
Augenschutz: n.a.
Körperschutz: n.a.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild
Form: fest **Farbe:** weiss
Geruch: geruchlos

Sicherheitsrelevante Daten

Zustandsänderung - Beschreibung: Zersetzungstemperatur:
Zustandsänderung - ab °C: > 200 bei Anwesenheit von Sauerstoff

Siedepunkt in °C:
Schmelzpunkt in °C: ca. 135
Flammpunkt in °C:
Zündtemperatur in °C: nicht leichtentzündlich; 330 - 350 Selbstentz.tem

Explosionsgrenze Vol%: **Untere:** **Obere:**
Dampfdruck bei 20°C: **Dampfdruck-Einheit:**
Dichte bei 20°C in kg/m³: 955
Löslichkeit bei 20°C in g/l: anstatische Oberflächenbesch. ist wasserlöslich
pH-Wert bei 20°C: nicht zutreffend
Viskosität bei 20°C in mPas:

Weitere Angaben zu 9. :

Produkt-Name: Aquapanel-Wassersperre Tyvek Stucco WrErstelldatum: 11.05.2009 Ersetzt Ausgabe vom: 22.07.2003 interne Datenblattnummer: 237

10. Stabilität und Reaktivität**Zu vermeidende Bedingungen:**

Temperaturen oberhalb von 200°C.

Zu vermeidende Stoffe:**Gefährliche Zersetzungsprodukte:**

Oberhalb von 200°C kann freigesetzt werden: giftige und brennbare Gase, Kohlenmonoxid.

Weitere Hinweise:

Keine.

11. Angaben zur Toxikologie**Akute Toxizität:**

LD50 Ratte, oral (mg/kg) n.v.

LC50 Ratte, inhalativ (mg/l/4h) n.v.

LD50 Ratte, dermal (mg/kg) n.v.

Primäre Reizwirkung:**an der Haut:** n.v.**am Auge:** n.v.**Sensibilisierung:** n.v.**Erfahrungen am Menschen:****Zusätzliche Hinweise:**

Geschmolzenes Material kann bei Hautkontakt anhaften und Verbrennungen verursachen.

Für das vorliegende Produkt wurden keine toxikologischen Untersuchungen durchgeführt.

12. Angaben zur Ökologie**Allgemeine Hinweise:**

Verhalten in Kläranlagen: Entfällt.

CSB-Wert: n.v.**BSB5-Wert:** n.v.**Wassergefährdungsklasse:** 0**Weitere Hinweise:****13. Hinweise zur Entsorgung****Produkt:**

Entsorgung im Sinne der Abfallverzeichnis-Verordnung

Empfehlung: die nachfolgenden Hinweise gelten für Abfälle nach § 3 (1) des KrW-/AbfG

Abfallart: Bau- und Abbruchabfälle

Abfallbezeichnung: Sonstige Bau- und Abbruchabfälle

Beseitigungsverfahren: D 10 Verbrennung an Land

Verwertungsverfahren: R 3 Verwertung/Rückgewinnung organischer Stoffe, die nicht als Lösemittel verwendet werden.

Abfallschlüssel:

17 09 04

Abfallname:

Gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen

Ungereinigte Verpackungen:

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwendung zugeführt werden.

Empfohlenes Reinigungsmittel: Entfernung von anhaftenden Resten trocken möglich.

Produkt-Name: Aquapanel-Wassersperre Tyvek Stucco Wr

Erstelldatum: 11.05.2009 Ersetzt Ausgabe vom: 22.07.2003 interne Datenblattnummer: 237

14. Transportvorschriften

Allgemein:

Kein Gefahrgut im Sinne nationaler und internationaler Transportvorschriften.

ADR/RID:	Klasse:	Ziffer:	Transportname:
		UN-Nr.:	Bemerkung:
	Rn:	Gef.-Nr.:	
IMDG:	Klasse:	UN-Nr.:	Richtiger tech. Name:
	EMS-Nr.:	MFAG-Tafel:	
	Pkg-Gp:	IMDG-C:	Marine pollutant:
IMDG:	Klasse:	UN-Nr.:	Richtiger tech. Name:
	Pkg-Gp:		

Verpackungsinstruktionen:

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Nicht kennzeichnungspflichtig.

Kennbuchstabe des Produktes:

n.a.

Gefahrenbezeichnung des Produktes:

n.a.

Enthält:

Besondere Kennzeichen bestimmter Zubereitungen:

n.a.

Nationale Vorschriften:

Wassergefährdungsklasse:

WGK 0: nicht wassergefährdend gemäß VwVwS

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen:

Keine.

Produkt-Name: Aquapanel-Wassersperre Tyvek Stucco Wr

Erstelldatum: 11.05.2009 Ersetzt Ausgabe vom: 22.07.2003 interne Datenblattnummer: 237

16. Sonstige Angaben

zu Punkt 5:

Zusätzliche Hinweise

Unverbrannte Rückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

n.a. = nicht anwendbar

n.v. = nicht vorhanden

Diese Angaben stützen sich auf den Stand der Kenntnisse und Erfahrungen vom Ausstellungsdatum, sie haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Sie dürfen weder geändert noch auf andere Produkte übertragen werden. Vervielfältigung im ungeänderten Zustand ist erlaubt.

Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Etwaige Unterschiede zwischen der oben aufgeführten Kennzeichnung und der Kennzeichnung auf der Verpackung können sich durch Übergangsregelungen ergeben.