

**Produkt-Name: Kleber- und Boden-Elast**

Erstelldatum: 23.04.2009 Ersetzt Ausgabe vom: 05.08.2003 interne Datenblattnummer: 75

---

## 1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

**Handelsname:** Kleber- und Boden-Elast  
**Hersteller/Lieferant:** Knauf GmbH  
**Straße/Postfach:** Knaufstraße 1  
**Nat.-Kennz./PLZ/Ort:** A 8940 Weißenbach/Liezen  
**Telefon:** 050/567-187 **Telefax:** 050/567-50187 **E-Mail:** sicherheitsdatenblatt@knauf.at

**Notfallauskunft:** Vergiftungsinformationszentrale 1090 Wien  
**Telefon Notfallauskunft:** 01/4064343

## 2. Mögliche Gefahren

**Gefahrenbezeichnung:**  
Keine.

**Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:**  
Keine.

## 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

**Chemische Charakterisierung (Zubereitung):**  
Wäßrige Dispersion eines Butylacrylat-Styrol-Copolymerisates.

## 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

**Bei Einatmen:**  
**Bei Augenkontakt:**  
Unter fließendem Wasser gründlich, ausreichend lang ausspülen. Bei merklicher Nachwirkung Augenarzt aufsuchen.  
**Bei Hautkontakt:**  
Mit Seife und Wasser abwaschen.  
**Bei Verschlucken:**  
Sofort Mund spülen, reichlich Wasser nachtrinken, Arzt aufsuchen.  
**Hinweise für den Arzt:**

## 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

**Geeignete Löschmittel:**  
Produkt ist nicht brennbar. Löschmittel auf Umgebungsbrand abstimmen.  
**Ungeeignete Löschmittel:**  
**Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:**  
Keine.  
**Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung:**  
Keine.

Produkt-Name: Kleber- und Boden-Elast

Erstelldatum: 23.04.2009 Ersetzt Ausgabe vom: 05.08.2003 interne Datenblattnummer: 75

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Umweltschutzmaßnahmen:

Größere Mengen nicht unbehandelt in Kanalisation oder Vorfluter gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Größere Mengen in Behälter pumpen, kleinere Mengen mit saugfähigem Material (z.B. Kieselgur) aufnehmen, Restmengen mit Wasser abspülen.

Zusätzliche Hinweise:

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang:

Keine speziellen Maßnahmen.

Hinweise zum Brand und Explosionsschutz:

Produkt ist nicht brennbar.

Hinweise zur Lagerung:

Geschlossene Räume. Vor Frost, intensiver Wärmeeinwirkung und Sonneneinstrahlung schützen. Lagerklasse: LGK 12

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Vor Pausen und Arbeitsende Hände waschen. Längeren Hautkontakt vermeiden, keinen Augenkontakt.

Atemschutz:

Handschutz: Wird empfohlen.

Augenschutz: Schutzbrille.

Körperschutz:

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild

Form: Flüssigkeit

Farbe: milchig-weiß

Geruch: schwach

Sicherheitsrelevante Daten

Zustandsänderung - Beschreibung:

Zustandsänderung - ab °C:

Siedepunkt in °C: 100

Schmelzpunkt in °C: 0

Flammpunkt in °C: nicht anwendbar

Zündtemperatur in °C: nicht anwendbar

Explosionsgrenze Vol%: Untere: nicht anwendbar

Obere:

Dampfdruck bei 20°C: 23

Dampfdruck-Einheit: hpa

Dichte bei 20°C in kg/m³: 1050

Löslichkeit bei 20°C in g/l: mit Wasser mischbar

pH-Wert bei 20°C: ca. 7

Viskosität bei 20°C in mPas: ca. 600

Weitere Angaben zu 9. :

**Produkt-Name: Kleber- und Boden-Elast**

Erstelldatum: 23.04.2009 Ersetzt Ausgabe vom: 05.08.2003 interne Datenblattnummer: 75

---

## 10. Stabilität und Reaktivität

**Zu vermeidende Bedingungen:**

**Zu vermeidende Stoffe:**

**Gefährliche Zersetzungsprodukte:**

**Weitere Hinweise:**

Keine gefährlichen Reaktionen und Zersetzung bei sachgemäßer Verwendung bekannt.

## 11. Angaben zur Toxikologie

**Akute Toxizität:**

**Primäre Reizwirkung:**

**an der Haut:**

**am Auge:**

**Sensibilisierung:**

**Erfahrungen am Menschen:**

**Zusätzliche Hinweise:**

Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

## 12. Angaben zur Ökologie

**Allgemeine Hinweise:**

Das Produkt kann durch abiotische Prozesse, z.B. Adsorption an Belebtschlamm, weitgehend aus dem Wasser eliminiert werden. Das Produkt darf nicht ohne Vorbehandlung ( biologische Kläranlage) in Gewässer gelangen.

**CSB-Wert:**

**BSB5-Wert:**

**Wassergefährdungsklasse: 1**

**Weitere Hinweise:**

Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in adaptierte biologische Kläranlagen sind Störungen der Abbauproduktaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten.  
Lokale Entwässerungsbestimmungen beachten.

## 13. Hinweise zur Entsorgung

**Produkt:**

Kann unter Berücksichtigung der örtlichen behördlichen Bestimmungen in erhärtetem Zustand in kleineren Mengen mit dem Hausmüll entsorgt werden.

**Abfallschlüssel:**

08 01 10

**Abfallname:**

wässrige Suspensionen, die Farbe oder Lack enthalten.

**Ungereinigte Verpackungen:**

Verpackungen sind optimal zu entleeren und können nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.

Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser

**Produkt-Name: Kleber- und Boden-Elast**

Erstelldatum: 23.04.2009 Ersetzt Ausgabe vom: 05.08.2003 interne Datenblattnummer: 75

---

## 14. Transportvorschriften

**Allgemein:**

Kein Gefahrgut im Sinne nationaler und internationaler Transportvorschriften.

<b>ADR/RID:</b>	<b>Klasse:</b>	<b>Ziffer:</b>	<b>Transportname:</b>
	<b>Rn:</b>	<b>UN-Nr.:</b>	<b>Bemerkung:</b>
		<b>Gef.-Nr.:</b>	

<b>IMDG:</b>	<b>Klasse:</b>	<b>UN-Nr.:</b>	<b>Richtiger tech. Name:</b>
	<b>EMS-Nr.:</b>	<b>MFAG-Tafel:</b>	
	<b>Pkg-Gp:</b>	<b>IMDG-C:</b>	<b>Marine pollutant:</b>

<b>IMDG:</b>	<b>Klasse:</b>	<b>UN-Nr.:</b>	<b>Richtiger tech. Name:</b>
	<b>Pkg-Gp:</b>		

**Verpackungsinstruktionen:**

## 15. Vorschriften

**Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:**

nicht kennzeichnungspflichtig

**Kennbuchstabe des Produktes:**

nicht zutreffend

**Gefahrenbezeichnung des Produktes:**

nicht zutreffend

**Enthält:**

**Besondere Kennzeichen bestimmter Zubereitungen:**

**Nationale Vorschriften:**

**Wassergefährdungsklasse:**

WGK 1 (Selbsteinstufung)

**Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen:**

**Produkt-Name: Kleber- und Boden-Elast**

Erstelldatum: 23.04.2009 Ersetzt Ausgabe vom: 05.08.2003 interne Datenblattnummer: 75

---

## 16. Sonstige Angaben

Diese Angaben stützen sich auf den Stand der Kenntnisse und Erfahrungen vom Ausstellungsdatum, sie haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Sie dürfen weder geändert noch auf andere Produkte übertragen werden. Vervielfältigung im ungeänderten Zustand ist erlaubt.  
Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.  
Etwaige Unterschiede zwischen der oben aufgeführten Kennzeichnung und der Kennzeichnung auf der Verpackung können sich durch Übergangsregelungen ergeben.