

Produkt-Name: Trenn-Fix

Erstelldatum: 23.06.2009 Ersetzt Ausgabe vom: 20.04.2004 interne Datenblattnummer: 278

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname:	Trenn-Fix		
Hersteller/Lieferant	Knauf GmbH		
Straße/Postfach	Knaufstraße 1		
Nat.-Kennz./PLZ/Ort	A 8940	Weißbach/Liezen	
Telefon	050/567-187	Telefax	050/567-50187 E-Mail sicherheitsdatenblatt@knauf.at

Notfallauskunft: Vergiftungsinformationszentrale 1090 Wien
Telefon Notfallauskunft: 01/4064343

2. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung:
Nicht kennzeichnungspflichtig.

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:
Keine.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung (Zubereitung):
Papierklebeband.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Bei Einatmen:
Bei Augenkontakt:
Keine speziellen.
Bei Hautkontakt:
Klebstoffreste mit Wasser und Seife abspülen.
Bei Verschlucken:
Keine speziellen.
Hinweise für den Arzt:

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:
Wasser, CO₂, Schaum, Pulver.
Ungeeignete Löschmittel:
Keine.
Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Die Brandgase enthalten unterschiedliche Anteile an Ruß, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, NH₃ und organische Pyrolyseprodukte.
Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung:
Atemschutzgeräte für Löschmannschaften. Zum Schutz vor schmelzendem Schaum Schutzkleidung tragen.

Produkt-Name: Trenn-Fix

Erstelldatum: 23.06.2009 Ersetzt Ausgabe vom: 20.04.2004 interne Datenblattnummer: 278

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Umweltschutzmaßnahmen: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Zusätzliche Hinweise:

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:
Keine besonderen Anforderungen.
Hinweise zum sicheren Umgang:
Entfällt.
Hinweise zum Brand und Explosionsschutz:
Keinen offenen Flamm-, Zünd- und Hitzequellen aussetzen.
Hinweise zur Lagerung:
Lichtgeschützt und trocken lagern.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Atemschutz:
Handschutz:
Augenschutz:
Körperschutz:

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild
Form: auf Rolle **Farbe:** je nach Order
Geruch: äußerst gering

Sicherheitsrelevante Daten

Zustandsänderung - Beschreibung:		Zustandsänderung - ab °C:
Siedepunkt in °C:		
Schmelzpunkt in °C:	105-110°C (DSC-Analyse)	
Flammpunkt in °C:	430 °C	
Zündtemperatur in °C:	430 °C	
Explosionsgrenze Vol%:	Untere:	Obere:
Dampfdruck bei 20°C:		Dampfdruck-Einheit:
Dichte bei 20°C in kg/m³:	30	
Löslichkeit bei 20°C in g/l:	unlöslich	
pH-Wert bei 20°C:		
Viskosität bei 20°C in mPas:		

Weitere Angaben zu 9. :

Produkt-Name: Trenn-Fix

Erstelldatum: 23.06.2009 Ersetzt Ausgabe vom: 20.04.2004 interne Datenblattnummer: 278

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen:

Temperaturen über 130°C.

Zu vermeidende Stoffe:

Stark oxidierende Chemikalien.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Verbrennungsgase im Brandfall.

Weitere Hinweise:

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

Das Produkt hat bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung nach unseren bisherigen Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

Primäre Reizwirkung:

an der Haut:

am Auge:

Sensibilisierung:

Erfahrungen am Menschen:

Zusätzliche Hinweise:

12. Angaben zur Ökologie

Allgemeine Hinweise:

Keine.

CSB-Wert:

BSB5-Wert:

Wassergefährdungsklasse: 1

Weitere Hinweise:

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Unter Beachtung der örtlichen Vorschriften entsorgen (Deponie, geeignete Verbrennungsanlage, Wiederverwertung).

Abfallschlüssel:

12 01 05

Abfallname:

Kunststoffspäne und -drehspäne.
Überwachungsbedürftiger Abfall zur Beseitigung,
nicht überwachungsbedürftiger Abfall zur
Verwertung.

Ungereinigte Verpackungen:

Vollständig entleerte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.

Produkt-Name: Trenn-Fix

Erstelldatum: 23.06.2009 Ersetzt Ausgabe vom: 20.04.2004 interne Datenblattnummer: 278

14. Transportvorschriften

Allgemein:

Kein Gefahrgut im Sinne nationaler und internationaler Transportvorschriften.

ADR/RID:	Klasse:	Ziffer:	Transportname:
	Rn:	UN-Nr.:	Bemerkung:
		Gef.-Nr.:	

IMDG:	Klasse:	UN-Nr.:	Richtiger tech. Name:
	EMS-Nr.:	MFAG-Tafel:	
	Pkg-Gp:	IMDG-C:	Marine pollutant:

IMDG:	Klasse:	UN-Nr.:	Richtiger tech. Name:
	Pkg-Gp:		

Verpackungsinstruktionen:

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien nicht kennzeichnungspflichtig.

Kennbuchstabe des Produktes:

Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Enthält:

Besondere Kennzeichen bestimmter Zubereitungen:

Nationale Vorschriften:

Nicht zutreffend

Wassergefährdungsklasse:

WGK 1 (Selbsteinstufung)

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen:

Produkt-Name: Trenn-Fix

Erstelldatum: 23.06.2009 Ersetzt Ausgabe vom: 20.04.2004 interne Datenblattnummer: 278

16. Sonstige Angaben

Diese Angaben stützen sich auf den Stand der Kenntnisse und Erfahrungen vom Ausstellungsdatum, sie haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Sie dürfen weder geändert noch auf andere Produkte übertragen werden. Vervielfältigung im ungeänderten Zustand ist erlaubt.
Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.
Etwaige Unterschiede zwischen der oben aufgeführten Kennzeichnung und der Kennzeichnung auf der Verpackung können sich durch Übergangsregelungen ergeben.