

## Produkt-Name: Universal Wand- und Bodenspachtel

Erstelldatum: 23.04.2009 Ersetzt Ausgabe vom: 25.06.2003 interne Datenblattnummer: 209

---

### 1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

**Handelsname:** Universal Wand- und Bodenspachtel  
**Hersteller/Lieferant:** Knauf GmbH  
**Straße/Postfach:** Knaufstraße 1  
**Nat.-Kennz./PLZ/Ort:** A 8940 Weißenbach/Liezen  
**Telefon:** 050/567-187 **Telefax:** 050/567-50187 **E-Mail:** sicherheitsdatenblatt@knauf.at

**Notfallauskunft:** Vergiftungsinformationszentrale 1090 Wien  
**Telefon Notfallauskunft:** 01/4064343

### 2. Mögliche Gefahren

**Gefahrenbezeichnung:**  
Xi - Reizend (nicht für trockenes Pulver, sondern nur nach Feuchtigkeits- oder Wasserzutritt)

**Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:**  
R 36, 38, 43

### 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

**Chemische Charakterisierung (Zubereitung):**  
Trockenmörtel aus Schnellzement und Zuschlagstoffen

**Chemische Charakterisierung (Einzelstoff):**

CAS-Nr.	EG-Nr.:	Bezeichnung nach EG-Richtlinie	Gew-%	Kennb.	R-Sätze
65997-157		PZ-Klinker	über 20	Xi	36; 38; 43

**Wortlaut der angegebenen R-Sätze siehe Punkt 16**

### 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

**Bei Einatmen:**  
Bei länger anhaltender Einwirkung und auftretenden Beschwerden Maßnahmen nach ärztlicher Anweisung.

**Bei Augenkontakt:**  
Langanhaltend mit viel Wasser spülen. Arzt aufsuchen.

**Bei Hautkontakt:**  
Mit viel Wasser Hautstelle reinigen. Bei längeranhaltender Reizung Arzt aufsuchen.

**Bei Verschlucken:**  
Maßnahmen nach ärztlicher Anweisung.

**Hinweise für den Arzt:**  
Produkt reagiert alkalisch

### 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

**Geeignete Löschmittel:**  
Produkt ist unbrennbar, Löschmittel auf Umgebungsbrand abstimmen.

**Ungeeignete Löschmittel:**

**Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:**  
nicht zutreffend

**Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung:**  
nicht erforderlich

**Produkt-Name: Universal Wand- und Bodenspachtel**

Erstelldatum: 23.04.2009 Ersetzt Ausgabe vom: 25.06.2003 interne Datenblattnummer: 209

**6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

- Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:** Schutzmaske und Schutzhandschuhe tragen, Berührung mit den Augen vermeiden.
- Umweltschutzmaßnahmen:** Wegen der alkalischen Reaktion nicht in größeren Mengen in Gewässer/Vorfluter gelangen lassen.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:** Mechanisch, trocken aufnehmen.
- Zusätzliche Hinweise:** Erhärtet nach Kontakt mit Wasser.

**7. Handhabung und Lagerung**

- Handhabung:** Feuchtigkeitskontakt verhindern
- Hinweise zum sicheren Umgang:**
- Hinweise zum Brand und Explosionsschutz:** nicht zureffend
- Hinweise zur Lagerung:** Vor Feuchtigkeit geschützt in geschlossenen Räumen oder Behältern.

**8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung**

- Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:** Grenzwert laut MAK-Liste: 5 mg/m<sup>3</sup> Feinstaub.
- Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**
- Atemschutz:** Bei langanhaltender Staubentwicklung Staubmaske.
- Handschutz:** Berührung mit der Haut vermeiden. Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
- Augenschutz:** Schutzbrille
- Körperschutz:** Berührung mit der Haut vermeiden. Bei Berührung mit Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.

**9. Physikalische und chemische Eigenschaften**

- Erscheinungsbild**
- Form:** Pulver **Farbe:** grau
- Geruch:** arttypisch

**Sicherheitsrelevante Daten**

- |   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| <b>Zustandsänderung - Beschreibung:</b>     |   | <b>Zustandsänderung - ab °C:</b> |
| <b>Siedepunkt in °C:</b>                    |   |                                  |
| <b>Schmelzpunkt in °C:</b>                  | > 1000 °C                                   |                                  |
| <b>Flammpunkt in °C:</b>                    | nicht zutreffend                            |                                  |
| <b>Zündtemperatur in °C:</b>                | nicht zutreffend                            |                                  |
| <b>Explosionsgrenze Vol%:</b>               | <b>Untere:</b> nicht zutreffend             | <b>Obere:</b>                    |
| <b>Dampfdruck bei 20°C:</b>                 | nicht zutreffend                            | <b>Dampfdruck-Einheit:</b>       |
| <b>Dichte bei 20°C in kg/m<sup>3</sup>:</b> | ca. 1200 Schüttdichte                       |                                  |
| <b>Löslichkeit bei 20°C in g/l:</b>         | ca. 1,5 g/l löslicher Anteil                |                                  |
| <b>pH-Wert bei 20°C:</b>                    | ca. 11,5-13,5 (gesättigte Lösung) in Wasser |                                  |
| <b>Viskosität bei 20°C in mPas:</b>         | nicht zutreffend                            |                                  |

Weitere Angaben zu 9. :

## Produkt-Name: Universal Wand- und Bodenspachtel

Erstelldatum: 23.04.2009 Ersetzt Ausgabe vom: 25.06.2003 interne Datenblattnummer: 209

---

### 10. Stabilität und Reaktivität

**Zu vermeidende Bedingungen:**

Feuchtigkeitseinwirkung

**Zu vermeidende Stoffe:**

**Gefährliche Zersetzungsprodukte:**

keine

**Weitere Hinweise:**

### 11. Angaben zur Toxikologie

**Akute Toxizität:**

keine

**Primäre Reizwirkung:**

**an der Haut:**

**am Auge:**

**Sensibilisierung:**

**Erfahrungen am Menschen:**

**Zusätzliche Hinweise:**

Bei Beachtung der Angaben in den Abschnitten 6 und 8 keine besonderen Gefahren gemäß R 36,38,41, 43 bekannt.

### 12. Angaben zur Ökologie

**Allgemeine Hinweise:**

Ökotoxische Wirkungen nur bei unbeabsichtigter Freisetzung größerer Mengen in Verbindung mit Wasser durch den dabei resultierenden erhöhten pH-Wert möglich.

**CSB-Wert:**

**BSB5-Wert:**

**Wassergefährdungsklasse:**

**Weitere Hinweise:**

### 13. Hinweise zur Entsorgung

**Produkt:**

Empfehlung: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nicht zusammen mit Hausmüll entsorgen.

**Abfallschlüssel:**

17 09 04

**Abfallname:**

Gemischte Bau- und Abbruchabfälle, die nicht durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind.  
Überwachungsbedürftiger Abfall zur Beseitigung,  
nicht überwachungspflichtiger Abfall zur Verwertung.

**Ungereinigte Verpackungen:**

Empfehlung: Leere Verpackungen sind gemäß den behördlichen Vorschriften zu entsorgen. Anhaftende Reste sind trocken zu entfernen. ARA-Nr.

## Produkt-Name: Universal Wand- und Bodenspachtel

Erstelldatum: 23.04.2009 Ersetzt Ausgabe vom: 25.06.2003 interne Datenblattnummer: 209

---

### 14. Transportvorschriften

**Allgemein:**

Kein Gefahrgut nach nationalen und internationalen Vorschriften.

<b>ADR/RID:</b>	<b>Klasse:</b>	<b>Ziffer:</b>	<b>Transportname:</b>
	<b>Rn:</b>	<b>UN-Nr.:</b>	<b>Bemerkung:</b>
		<b>Gef.-Nr.:</b>	
<b>IMDG:</b>	<b>Klasse:</b>	<b>UN-Nr.:</b>	<b>Richtiger tech. Name:</b>
	<b>EMS-Nr.:</b>	<b>MFAG-Tafel:</b>	
	<b>Pkg-Gp:</b>	<b>IMDG-C:</b>	<b>Marine pollutant:</b>
<b>IMDG:</b>	<b>Klasse:</b>	<b>UN-Nr.:</b>	<b>Richtiger tech. Name:</b>
	<b>Pkg-Gp:</b>		
	<b>Verpackungsinstruktionen:</b>		

### 15. Vorschriften

**Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:**

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien eingestuft und gekennzeichnet.

**Kennbuchstabe des Produktes:**

Xi

**Gefahrenbezeichnung des Produktes:**

Reizend

**Enthält:**

Portlandzement

**Besondere Kennzeichen bestimmter Zubereitungen:**

**Nationale Vorschriften:**

**Wassergefährdungsklasse:**

**Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen:**

Arbeitsmedizinische Grundsätze und Arbeitsschutzvorschriften beachten (siehe Abschnitt 8).

**R-Sätze:**

- R 36 Reizt die Augen
- R 38 Reizt die Haut
- R 43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich

**S-Sätze:**

- S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- S 24 Berührung mit der Haut vermeiden
- S 25 Berührung mit den Augen vermeiden
- S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren
- S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel ... (vom Hersteller anzugeben)
- S 37 Geeignete Schutzhandschuhe tragen

**Produkt-Name: Universal Wand- und Bodenspachtel**

Erstelldatum: 23.04.2009 Ersetzt Ausgabe vom: 25.06.2003 interne Datenblattnummer: 209

---

## 16. Sonstige Angaben

### Wortlaut der R-Sätze zu den unter Punkt 2. aufgelisteten Einzelstoffen:

R 36	Reizt die Augen
R 38	Reizt die Haut
R 43	Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich

Diese Angaben stützen sich auf den Stand der Kenntnisse und Erfahrungen vom Ausstellungsdatum, sie haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Sie dürfen weder geändert noch auf andere Produkte übertragen werden. Vervielfältigung im ungeänderten Zustand ist erlaubt.

Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Etwaige Unterschiede zwischen der oben aufgeführten Kennzeichnung und der Kennzeichnung auf der Verpackung können sich durch Übergangsregelungen ergeben.