

Produkt-Name: Wandspachtel innen

Erstelldatum: 23.04.2009 Ersetzt Ausgabe vom: 30.06.2003 interne Datenblattnummer: 210

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname: Wandspachtel innen

Hersteller/Lieferant: Knauf GmbH
Straße/Postfach: Knaufstraße 1
Nat.-Kennz./PLZ/Ort: A 8940 Weißenbach/Liezen
Telefon: 050/567-187 **Telefax:** 050/567-50187 **E-Mail:** sicherheitsdatenblatt@knauf.at

Notfallauskunft: Vergiftungsinformationszentrale 1090 Wien
Telefon Notfallauskunft: 01/4064343

2. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung:
Bauprodukte gehören außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:
Nicht zutreffend.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung (Zubereitung):
Gipshalbhydrat (CaSO₄ · 1/2 H₂O) mit mineralischen Zusätzen, mineralischen Leichtfüllstoffen und Methylcellulose und Mischpolymerisaten als Stellmittel.

Chemische Charakterisierung (Einzelstoff):

CAS-Nr.	EG-Nr.:	Bezeichnung nach EG-Richtlinie	Gew-%	Kennb.	R-Sätze
1034761		CaSO ₄ · 1/2 H ₂ O			

Wortlaut der angegebenen R-Sätze siehe Punkt 16

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Bei Einatmen:
Bei Augenkontakt:
Sofort gründlich mit viel Wasser spülen.
Bei Hautkontakt:
Bei Verschlucken:
Hinweise für den Arzt:

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:
Produkt ist unbrennbar, Löschmaßnahmen auf den Umgebungsbrand abstimmen.

Ungeeignete Löschmittel:
nicht anwendbar

Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Besondere Schutzausrüstung für die Brandbekämpfung:

Produkt-Name: Wandspachtel innen

Erstelldatum: 23.04.2009 Ersetzt Ausgabe vom: 30.06.2003 interne Datenblattnummer: 210

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: keine
Umweltschutzmaßnahmen: keine
Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mechanisch trocken aufnehmen. Staubbildung und Aufwirbelung von Staub vermeiden.
Zusätzliche Hinweise: Erhärtet nach dem Kontakt mit Wasser.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:
 Geschlossen und trocken lagern.
Hinweise zum sicheren Umgang:
 Bei sachgemäßer Anwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Hinweise zum Brand und Explosionsschutz:
Hinweise zur Lagerung:
 Trockene Lagerung.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
 Grenzwert laut MAK-Liste Feinstaub 6 mg/m³.
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:
 Vor Pausen und nach Arbeitsende Hände waschen. Bei empfindlicher Haut Anwendung einer Pflegecreme.
Atemschutz:
Handschutz: Bei längerem Kontakt Schutzhandschuhe.
Augenschutz:
Körperschutz:

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild
Form: pulvrig **Farbe:** bräunlich-weiß
Geruch: keiner

Sicherheitsrelevante Daten

Zustandsänderung - Beschreibung:	Zustandsänderung - ab °C:
Kristallwasserabspaltung	ab ca. 200
Thermische Zersetzung in CaO u. SO ₃	ab ca. 700
Siedepunkt in °C:	
Schmelzpunkt in °C:	
Flammpunkt in °C:	nicht anwendbar
Zündtemperatur in °C:	nicht anwendbar
Explosionsgrenze Vol%:	Untere: nicht anwendbar Obere:
	anwendbar
Dampfdruck bei 20°C:	nicht anwendbar Dampfdruck-Einheit:
Dichte bei 20°C in kg/m³:	700
Löslichkeit bei 20°C in g/l:	3
pH-Wert bei 20°C:	6 - 7 (wäßrige Aufschlämmung)
Viskosität bei 20°C in mPas:	

Weitere Angaben zu 9. :

Produkt-Name: Wandspachtel innen

Erstelldatum: 23.04.2009 Ersetzt Ausgabe vom: 30.06.2003 interne Datenblattnummer: 210

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen:

Einwirkung von Feuchtigkeit

Zu vermeidende Stoffe:

keine

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

keine

Weitere Hinweise:

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:

keine

Primäre Reizwirkung:

an der Haut:

am Auge:

Sensibilisierung:

Erfahrungen am Menschen:

Zusätzliche Hinweise:

Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung sind nach unseren Erfahrungen und vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädigenden Wirkungen zu erwarten.

12. Angaben zur Ökologie

Allgemeine Hinweise:

Produkt verhält sich ökologisch unbedenklich.

CSB-Wert:

BSB5-Wert:

Wassergefährdungsklasse: 1

Weitere Hinweise:

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Empfehlung: Reste nicht in den Ausguß oder das WC leeren. Mit Wasser erhitzen lassen und unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften in kleinen Mengen mit dem Hausmüll und sonst als Bauschutt entsorgen.

Abfallschlüssel:

17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis

17 09 04 Gemischte Bau- u. Abbruchabfälle

Abfallname:

Baustoffe auf Gipsbasis, die nicht durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind.

Überwachungsbedürftiger Abfall zur Beseitigung, nicht überwachungspflichtiger Abfall zur Verwertung.

Gemischte Bau- und Abbruchabfälle, die nicht durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind.

Überwachungsbedürftiger Abfall zur Beseitigung, nicht überwachungspflichtiger Abfall zur Verwertung.

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung: Restentleerte Gebinde, d.h. rieselfrei, können in das ARA-Sammelsystem gegeben werden.

Produkt-Name: Wandspachtel innen

Erstelldatum: 23.04.2009 Ersetzt Ausgabe vom: 30.06.2003 interne Datenblattnummer: 210

14. Transportvorschriften

Allgemein:

Kein Gefahrgut im Sinne nationaler und internationaler Vorschriften.

ADR/RID:	Klasse:	Ziffer:	Transportname:
		UN-Nr.:	Bemerkung:
	Rn:	Gef.-Nr.:	
IMDG:	Klasse:	UN-Nr.:	Richtiger tech. Name:
	EMS-Nr.:	MFAG-Tafel:	
	Pkg-Gp:	IMDG-C:	Marine pollutant:
IMDG:	Klasse:	UN-Nr.:	Richtiger tech. Name:
	Pkg-Gp:		

Verpackungsinstruktionen:

15. Vorschriften

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Nicht kennzeichnungspflichtig.

Kennbuchstabe des Produktes:

Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Enthält:

Besondere Kennzeichen bestimmter Zubereitungen:

keine

Nationale Vorschriften:

keine

Wassergefährdungsklasse:

WGK 1: schwach wassergefährdend (Selbsteinstufung)

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen:

Produkt-Name: Wandspachtel innen

Erstelldatum: 23.04.2009 Ersetzt Ausgabe vom: 30.06.2003 interne Datenblattnummer: 210

16. Sonstige Angaben

Der MAK-Grenzwert von 6 mg/m³ Feinstaub ist zu beachten.

Diese Angaben stützen sich auf den Stand der Kenntnisse und Erfahrungen vom Ausstellungsdatum, sie haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Sie dürfen weder geändert noch auf andere Produkte übertragen werden. Vervielfältigung im ungeänderten Zustand ist erlaubt.

Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

Etwaige Unterschiede zwischen der oben aufgeführten Kennzeichnung und der Kennzeichnung auf der Verpackung können sich durch Übergangsregelungen ergeben.