

Renovierboard

Produktträger

07/18

Imprägnierte, faserverstärkte Gipsplatte.

Einsatzbereich

Imprägnierte, faserverstärkte Gipsplatte für Renovierarbeiten in häuslichen Feuchträumen.

Geeignet für: innen, Decke, Wand, Feuchtraum.

Produktdetails

- Für Renovierungsarbeiten in Feucht- und Wohnräumen.
- Imprägniert für den Einsatz in häuslichen Feuchträumen (Küchen, Duschen, Bäder etc.)
- Zum Ausgleichen der Wandflächen auf das alte Fliesenniveau.
- Zum Entkoppeln von Mischuntergründen.
- Für Biegungen, Krümmungen im Wohnraumdesign.
- Leicht und einfach zum transportieren.
- Einfache Verarbeitung



Prüfbescheide & Gutachten

Prüfbescheide



IBR

Brandverhalten nach EN 13501-1: A2 (Nichtbrennbar/Schwerentflammbar), s1 (keine/kaum Rauchentwicklung), d0 (nicht tropfend) Produkttyp: EN 520: Gipsplatten, Typ DH2 - Gipsplatte mit definierter Dichte imprägniert

Verarbeitung

Verarbeitung

Das Zuschneiden erfolgt mit Messer oder Stichsäge. Die Bruchkante wird mit einem Surformhobel bearbeitet. Niveausgleich der Wand auf das alte Fliesenniveau Knauf Flexkleber schnell gemäß Gebinde anmischen. Den Flexkleber schnell mit einer Zahnpachtel vollflächig auf der Wand auftragen und das Renovierboard ankleben. Die Übergänge zur alten Fliesenfläche vor dem Verfliesen mit Flexkleber schnell verspachteln. Die verklebten Renovierboard anschließend mit Tiefengrund grundieren. Nach vollständiger Trocknung kann verfliesen werden.

Materialtechnische Daten

- Siedepunkt in °C
- Schmelzpunkt in °C
- Flammpunkt in °C

- Zündtemperatur in °C

Lieferform/Verbrauch

65113 4006379062188 6,5 mm / 90 x 125 cm (67,50 m²/Pal.)

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.atInternet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.