

Bodenglanz

Produktatgeber

07/18

Universelles-Wischpflegeprodukt für viele Anwendungen.

Einsatzbereich

Schutz- und Pflegemittel für alle saugfähigen Kunst- und Natursteinböden, unglasierte Platten und Fliesen. Ergibt auf der behandelten Fläche einen seidenglänzenden Schutzfilm.

Geeignet für: außen und innen.

Produktdetails

- Fett- und ölundurchlässig
- Lange Haltbarkeit des Schutzfilmes



Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Öl-, Fett- und Wachsverschmutzungen mit Knauf Öl- und Fettentferner reinigen. Vorhandene Zementschleier mit Knauf Zementschleier- Entferner beseitigen.

Verarbeitung

Unverdünnt mit Wischlappen (fusselfrei) oder Schwamm gleichmäßig auftragen. Nach der Trocknungszeit von ca. 40 Minuten glänzt der Boden von selbst. Bei sehr saugfähigen Untergründen empfehlen wir einen zweiten Auftrag - quer zum ersten. Die Haltbarkeit des Schutzfilmes beträgt je nach Beanspruchung und Filmdicke ca. 6 Monate. Zur Erhaltung des Schutzfilmes kann Bodenglanz mit Wasser 1 : 5 als Wischwasserzusatz verwendet werden.

Ergänzende Hinweise

Kann nicht auf polierten Natursteinen (z.B. Marmor) verwendet werden. Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnde Fläche abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen ist in allen Fällen an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren.

Lagerung

Lagerfähigkeit:	ca. 3 Jahre
Lagerart:	im verschlossenen Gebinde
Lagerbedingungen:	frostfrei, kühl, trocken
	Frostgefahr ab 0 °C

Anwendungstechnische Daten

- Verbrauch ca. 1 l/20m²

Materialtechnische Daten

- Chemische Charakterisierung Wässrige Wachs- und Acrylatdispersion
- Form flüssig
- Farbe weiß
- Geruch produktspezifisch
- Siedepunkt in °C >90
- Schmelzpunkt in °C Nicht anwendbar.
- Flammpunkt in °C >60
- Zündtemperatur in °C Nicht anwendbar.

Sicherheitstechnische Daten**Erste-Hilfe-Maßnahmen**

Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Verunreinigte Kleidung, auch Unterwäsche und Schuhe, sofort ausziehen.

Bei Berührung mit den Augen, bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Kein Erbrechen einleiten. Bei versehentlichem Verschlucken reichlich Wasser trinken und ärztlichen Rat einholen.

Weitere sicherheitstechnische Details entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Lieferform/Verbrauch

69248 4006379017935 1 l

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.atInternet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.